

Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Racordurile sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), PE100.

Modalitate de fabricare: injectare în matriță.


Butt welding fittings are produced from high density polyethylene (HDPE) PE100.

Fabrication method: injection molding.

Cot la 90° capete lungi
90° Elbow long spigot





Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S	L1 mm	L mm	H mm
32	50	12EG032	3,0	50	75	101,0
40	30	12EG040	3,7	55	85	115,0
50	20	12EG050	4,6	55	90	125,0
63	50	12EG063	5,8	70	120	154,0
75	20	12EG075	6,8	70	120	167,5
90	24	12EG090	8,2	89	146	197,0
110	12	12EG110	10,0	87	155	212,5
125	24	12EG125	11,4	95	184	250,5
140	20	12EG140	12,7	97	195	268,0
160	55	12EG160	14,6	101	203	293,5
180	18	12EG180	16,4	109	225	325,0
200	16	12EG200	18,2	116	250	355,0
225	18	12EG225	20,5	125	275	392,0
250	14	12EG250	22,7	135	302	432,0
280	6	12EG280	25,4	140	340	485,0
315	4	12EG315	28,6	165	360	518,0
355	4	12EG355	32,2	210	550	727,5
400	4	12EG400	36,3	300	645	845,0



Cot la 45° capete lungi (1/2)
45° Elbow long spigot



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S	L1 mm	H mm
32	30	12EC032	3,0	50	150,0
40	35	12EC040	3,7	57	160,0
50	20	12EC050	4,6	58	170,0
63	60	12EC063	5,8	69	175,0
75	20	12EC075	6,8	73	225,0
90	25	12EC090	8,2	89	235,0
110	12	12EC110	10,0	86	242,0
125	10	12EC125	11,4	94	264,5
140	8	12EC140	12,7	96	287,0
160	6	12EC160	14,6	103	311,0
180	10	12EC180	16,4	107	369,0
200	16	12EC200	18,2	115	402,0
225	15	12EC225	20,5	120	436,0
250	12	12EC250	22,7	130	462,0
280	8	12EC280	25,4	140	520,0



Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11



Cot la 45° capete lungi (2/2)
45° Elbow long spigot



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification





Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S	L1 mm	H mm
315	12	12EC315	28,6	154	570
355	12	12EC355	32,3	210	700
400	1	12EC400	36,4	300	860
450	1	12EC450	40,9	300	960
500	1	12EC500	45,4	300	980



Teu 90° capete lungi
Equal tee 90° long spigot



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S	L1 mm	H mm
32	20	12ET032	3,0	50	73
40	20	12ET040	3,7	55	85
50	16	12ET050	4,6	70	89
63	30	12ET063	5,8	69	120
75	25	12ET075	6,8	70	117
90	15	12ET090	8,2	89	146
110	9	12ET110	10,0	87	153
125	5	12ET125	11,4	95	185
140	30	12ET140	12,7	97	193
160	7	12ET160	14,6	101	207
180	16	12ET180	16,4	110	225
200	10	12ET200	18,2	115	242
225	9	12ET225	20,5	125	270
250	10	12ET250	22,7	135	300
280	6	12ET280	25,4	140	340
315	7	12ET315	28,6	150	350
355	1	12ET355	32,3	166	413
400	1	12ET400	36,3	198	470
450	1	12ET450	40,9	195	492
500	1	12ET500	45,4	215	545
560	1	12ET560	50,9	235	600
630	1	12ET630	57,3	253	665



Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11




Teu redus la 90° capete lungi
90° Reduced tee long spigot



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification





Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm
63-32	30	12ETRS6332	5,8	70	3,0	46
63-50	20	12ETRS6350	5,8	70	4,6	58
75-50	20	12ETRS7550	6,9	70	4,6	58
75-63	20	12ETRS7563	6,9	70	5,8	58
90-50	15	12ETRS9050	8,2	80	4,6	70
90-63	15	12ETRS9063	8,2	80	5,8	58
90-75	15	12ETRS9075	8,2	80	6,9	78
110-40	15	12ETRS1140	10,0	87	3,7	65
110-50	10	12ETRS1150	10,0	87	4,6	70
110-63	10	12ETRS1163	10,0	87	5,8	87
110-75	10	12ETRS1175	10,0	87	6,9	78
110-90	10	12ETRS1190	10,0	87	8,2	90
125-63	20	12ETRS1263	11,4	95	5,8	70
125-90	15	12ETRS1290	11,4	95	8,2	90
125-110	15	12ETRS1211	11,4	95	10,0	90
140-63	15	12ETRS1463	12,7	105	5,8	77
140-75	16	12ETRS1475	12,7	105	6,8	78
140-90	12	12ETRS1490	12,7	105	8,2	87
140-110	13	12ETRS1411	12,7	105	10,0	95
160-63	9	12ETRS1663	14,6	111	5,8	72
160-75	10	12ETRS1675	14,6	111	6,8	94
160-90	10	12ETRS1690	14,6	111	8,2	84



Teu redus la 90° capete lungi (1/2)
90° Reduced tee long spigot



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm
160-110	10	12ETRS1611	14,6	111	10,0	93
160-125	1	12ETRS1612	14,6	104	11,4	91
180-63	1	12ETRS1863	16,4	105	6,8	64
180-75	6	12ETRS1875	16,4	116	6,8	93
180-90	1	12ETRS1890	16,4	105	8,2	82
180-125	6	12ETRS1812	16,4	116	11,4	100
180-140	5	12ETRS1814	16,4	116	12,7	104
180-160	5	12ETRS1816	16,4	116	14,6	110
200-63	1	12ETRS2063	18,2	120	5,8	58
200-90	1	12ETRS2090	18,2	120	8,2	94
200-110	6	12ETRS2011	18,2	120	10,0	100
200-160	5	12ETRS2016	18,2	120	14,6	100
225-63	10	12ETRS2263	20,5	120	5,8	58
225-90	1	12ETRS2290	20,5	120	8,2	84
225-110	1	12ETRS2211	20,5	120	10,0	91
225-160	14	12ETRS2216	20,5	120	14,6	110
225-180	2	12ETRS2218	20,5	120	16,4	110
250-90	1	12ETRS2590	22,7	134	8,2	94
250-110	7	12ETRS2511	22,7	134	10,0	116
250-125	1	12ETRS2512	22,7	130	11,4	92
250-180	1	12ETRS2518	22,7	130	16,4	106
250-200	1	12ETRS2520	22,7	134	18,8	116



Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11




Teu redus la 90° capete lungi (2/2)
90° Reduced tee long spigot



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification





Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm
280-110	1	12ETRS2811	25,4	150	10,0	170
280-200	1	12ETRS2820	25,4	150	18,2	150
280-225	1	12ETRS2822	25,4	150	20,5	120
280-250	1	12ETRS2825	25,4	150	22,7	170
315-90	1	12ETRS3190	28,6	150	8,2	150
315-110	3	12ETRS3111	28,6	150	10,0	150
315-125	1	12ETRS3112	28,6	152	11,4	92
315-160	9	12ETRS3116	28,6	150	14,6	105
315-180	1	12ETRS3118	28,6	150	16,4	110
315-200	3	12ETRS3120	28,6	150	18,2	150
315-225	3	12ETRS3122	28,6	150	20,5	150
355-110	1	12ETRS3511	32,3	170	10,0	90
355-160	1	12ETRS3516	32,3	170	14,6	102
355-225	1	12ETRS3525	32,3	170	20,5	120
400-110	1	12ETRS4011	36,4	190	10,0	90
400-160	1	12ETRS4016	36,4	190	14,6	102
400-225	1	12ETRS4022	36,4	190	20,5	125
450-160	1	12ETRS4516	40,9	204	14,6	102
500-160	1	12ETRS5016	45,5	215	14,6	132
500-250	1	12ETRS5025	45,5	215	22,7	132
560-250	1	12ETRS5625	50,9	235	22,7	132
630-160	1	12ETRS6316	57,2	253	14,6	132
630-250	1	12ETRS6325	57,2	253	22,7	132



Reducție capete lungi (1/2)
Reducer long spigot



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm	L mm
40-32	60	12ERD4032	3,7	49,0	3,0	43	100
50-32	60	12ERD5032	4,6	57,0	3,0	41	113
50-40	30	12ERD5040	4,6	57,0	3,7	49	110
63-32	30	12ERD6332	5,8	57,0	3,0	44	129
63-40	16	12ERD6340	5,8	57,5	3,7	47	122
63-50	16	12ERD6350	5,8	60,0	4,6	54	139
75-32	12	12ERD7532	6,8	74,0	3,0	50	150
75-40	20	12ERD7540	6,8	64,0	3,7	51	140
75-50	16	12ERD7550	6,8	64,0	4,6	48	140
75-63	14	12ERD7563	6,8	66,0	5,8	44	140
90-50	12	12ERD9050	8,2	73,0	4,6	58	151
90-63	12	12ERD9063	8,2	73,0	5,8	55	148
90-75	9	12ERD9075	8,2	78,0	6,8	72	174
110-50	6	12ERD1150	10,0	90,0	4,6	55	178
110-63	6	12ERD1163	10,0	85,0	5,8	64,0	175
110-75	6	12ERD1175	10,0	86,0	6,8	57,0	183
110-90	6	12ERD1190	10,0	76,0	8,2	68,0	171
125-63	24	12ERD1263	11,4	87,0	5,8	55,0	185
125-75	20	12ERD1275	11,4	90,0	6,8	60,0	195
125-90	26	12ERD1290	11,4	85,0	8,2	69,0	183
125-110	20	12ERD1211	11,4	89,0	10,0	80,0	185



Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11



Reducție capete lungi (2/2)


Reducer long spigot



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm	L mm
140-90	16	12ERD1490	12,7	102,0	8,2	90,0	220
140-110	16	12ERD1411	12,7	95,0	10,0	85,0	205
140-125	15	12ERD1412	12,7	92,0	11,4	90,0	205
160-90	12	12ERD1690	14,6	108,0	8,2	90,0	230
160-110	12	12ERD1611	14,6	103,0	10,0	88,0	215
160-125	12	12ERD1612	14,6	102,0	11,4	91,0	214
160-140	10	12ERD1614	14,6	100,0	12,7	94,0	212
180-63	1	12ERD1863	16,4	107,0	5,8	68,0	226
180-110	1	12ERD1811	16,4	105,0	10,0	86,0	227
180-125	24	12ERD1812	16,4	107,0	11,4	90,0	218
180-140	10	12ERD1814	16,4	100,0	12,7	82,0	215
180-160	22	12ERD1816	16,4	107,0	14,6	100,0	222
200-90	1	12ERD2090	18,2	116,0	8,2	83,0	250
200-110	1	12ERD2011	18,2	123,0	10,0	90,0	250
200-125	1	12ERD2012	18,2	123,0	11,4	100,0	251
200-140	16	12ERD2014	18,2	110,0	12,7	100,0	240
200-160	18	12ERD2016	18,2	118,0	14,6	101,0	240
200-180	12	12ERD2018	18,2	113,5	16,4	108,5	237
225-110	10	12ERD2211	20,5	124,0	10,0	86,0	260
225-125	10	12ERD2212	20,5	132,0	11,4	108,0	286
225-140	10	12ERD2214	20,5	132,0	12,4	108,0	286
225-160	16	12ERD2216	20,5	122,0	14,6	100,0	252
225-180	12	12ERD2218	20,5	122,0	16,4	107,0	252
225-200	12	12ERD2220	20,5	121,0	18,2	113,0	255
250-160	1	12ERD2516	22,7	161,0	14,6	88,0	294
250-180	8	12ERD2518	22,7	130,0	16,4	105,0	280
250-200	8	12ERD2520	22,7	130,0	18,2	115,0	280
250-225	6	12ERD2522	22,7	125,0	20,5	120,0	255
280-200	6	12ERD2820	25,4	142,0	18,2	115,0	292
280-225	5	12ERD2822	25,4	142,0	20,5	123,0	295
280-250	5	12ERD2825	25,4	140,0	22,7	130,0	287
315-225	9	12ERD3122	28,6	152,0	20,5	122,0	305
315-250	16	12ERD3125	28,6	152,0	22,7	131,0	305
315-280	9	12ERD3128	28,6	152,0	25,4	141,0	315
350-250	6	12ERD3525	32,3	172,0	22,7	146,0	350
350-280	6	12ERD3528	32,3	170,0	25,4	142,0	358
350-315	6	12ERD3531	32,3	170,0	28,6	155,0	360
400-280	6	12ERD4028	36,4	185,0	25,4	153,0	450
400-315	6	12ERD4031	36,4	185,0	28,6	160,0	400




Reducție capete scurte (1/2)

Reducer short spigot



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm	L mm
200-140	-	12ERDC2014	18,2	62	12,7	45	139
200-160	-	12ERDC2016	18,2	50	14,6	40	120
200-180	-	12ERDC2018	18,2	50	16,4	45	120
225-160	24	12ERDC2216	20,5	75	14,6	75	160
225-180	9	12ERDC2218	20,5	50	16,4	45	120



Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11





Reducție capete scurte (2/2)
Reducer short spigot



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S1	L1 mm	S2	L2 mm	L mm
225-200	-	12ERDC2220	20,5	75	18,2	75	160
250-160	-	12ERDC2516	22,7	63	14,6	43	150
250-180	8	12ERDC2518	22,7	55	16,4	50	158
250-200	18	12ERDC2520	22,7	60	18,2	58	147
250-225	18	12ERDC2522	22,7	70	20,5	55	143
280-200	15	12ERDC2820	25,4	72	18,2	49	161
280-225	-	12ERDC2822	25,4	65	20,5	50	150
280-250	10	12ERDC2825	25,4	70	22,7	50	143
315-200	-	12ERDC3120	28,6	46	18,2	34	137
315-225	12	12ERDC3122	28,6	60	20,5	41	137
315-250	12	12ERDC3125	28,6	45	22,7	31	125
315-280	-	12ERDC3128	28,6	53	25,4	37	120
355-250	12	12ERDC3525	32,2	50	22,7	36	134
355-280	10	12ERDC3528	32,2	46	25,4	45	128
355-315	18	12ERDC3531	32,2	45	28,6	40	110
400-280	-	12ERDC4028	36,4	40	25,4	50	130
400-315	12	12ERDC4031	36,4	55	28,6	45	128
400-355	8	12ERDC4035	36,4	50	32,3	54	135
450-250	1	12ERDC4525	40,9	62	22,7	62	220
450-315	1	12ERDC4531	40,9	73	28,6	37	145
450-355	1	12ERDC4535	40,9	40	32,3	50	130
450-400	1	12ERDC4540	40,9	50	36,4	45	120
500-355	1	12ERDC5035	45,5	40	32,3	45	130
500-400	10	12ERDC5040	45,5	91	36,4	50	160
500-450	1	12ERDC5045	45,5	97	40,9	45	159
560-400	1	12ERDC5640	50,9	71	36,4	40	155
560-450	1	12ERDC5645	50,9	80	40,9	30	153
560-500	1	12ERDC5650	50,9	80	45,5	35	153
630-450	1	12ERDC6345	57,3	80	40,9	40	150
630-500	1	12ERDC6350	57,3	80	45,5	40	155
630-560	1	12ERDC6356	57,3	80	50,9	40	155



Fitinguri injectate PE 100 SDR11

Butt welding fittings PE 100 SDR11



Dop capăt lung
Cap long spigot



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Diametru Diameter	Ambalare buc./cutie Packing pcs./box	Cod Code	S	L1 mm	L mm
32	200	12ECAL032	3,0	50	59
40	100	12ECAL040	3,7	55	66
50	70	12ECAL050	4,6	60	74
63	30	12ECAL063	5,8	70	87
75	20	12ECAL075	6,8	75	95
90	30	12ECAL090	8,2	81	105
110	40	12ECAL110	10,0	90	119
125	27	12ECAL125	11,4	95	128
140	24	12ECAL140	12,7	100	116
160	16	12ECAL160	14,6	108	142
180	15	12ECAL180	16,4	95	113
200	4	12ECAL200	18,2	133	172
225	5	12ECAL225	20,5	-	145
250	5	12ECAL250	22,7	-	150
280	2	12ECAL280	25,4	-	117
315	14	12ECAL315	28,6	-	208
355	4	12ECAL355	32,3	-	245
400	4	12ECAL400	36,4	-	300
450	1	12ECAL450	40,9	-	-
500	5	12ECAL500	45,5	-	-
560	1	12ECAL560	50,9	-	-
630	1	12ECAL630	57,3	-	-

